Borelioza u psów: leczenie, objawy i porady od weterynarza

Weryfikacja: Dr. Sue Erli — Ostatnia aktualizacja: te zamówienie 2025



Dr. Sue Erli

Kobieta lat specjalizuje się w leczeniu z lekarzy weterynarii dr Sue Erli. Od ok lat prowadzi one własną praktykę weterynaryjną w Monachium, w małych zwierząt w pobliżu Nowego, chodzi dzień za swoją wiedzą z zamieszczonych właściwości psów.

Udostępnij wpis:

Każdy właściciel psa to inne długi spacer to tomu natury, który czasowniejszy pełne drobnych „pamiątek" – a gdzie ukryć się kleszcz. Wielu jednak nie wie, że nie każde ukąszenie kleszcza jest niezauważone. Szczególnie borelioza stanowi poważne zagrożenie dla psów.

Od wielu lat pracuję jako weterynarz i w moim gabinecie często spotykam się z psami, u których objawy pojawiają się dopiero po miesiącach, a nawet latach – często dopiero wtedy, gdy choroba zdąży już mocno uszkodzić stawy, serce lub nerki. Dlatego dzisiaj chcę opisać wszystko, co warto wiedzieć o borelii u psów: w przystępny sposób, bez zbędnego żargonu. Podpowiem jednak, kiedy lepiej, by nie poślizgi rozpoznaje się bezobjawy, kiedy trudniej się wyleczyć.

W tym artykule wyjaśniam, w jaki sposób przenoszone jest borelioza, jakie objawy warto znać oraz jak skutecznie chronić swojego psa – bez kontrowersji stosowanie środków chemicznych. Może mogą przewidzieć służbi zdolnie.

Spis treści

Chcesz przeczytać ten artykuł później?

Pobierz artykuł w formacie PDF

Czym jest borelioza i jak bardzo jest niebezpieczna dla psów?

Borelioza – zwana również boreliozą z Lyme – to bakteryjna choroba zakaźna przenoszona przez ukąszenie kleszcza. Czynnikiem wywołującym chorobę jest bakteria Borrelia burgdorferi, należąca do grupy tzw. spirochet, czyli bakterii o kształcie śruby, które rozprzestrzeniają się w organizmie psa dzięki krwiobiegowi i układowi limfatycznemu.

Czy każde ukąszenie kleszcza jest niebezpieczne?

Nie – nie każda kleszcz jest nosicielem bornelii. Badania pokazują, że w zależności od regionu od 5 do 50 % kleszczy jest zarażonych bakterią. Ryzyko jest szczególnie wysokie na obszarach zalesionych, na wilgotnych łąkach i w parkach.

Dlaczego borelioza jest tak podstępna?

- Objawy często pojawiają się dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach od ukąszenia przez kleszcza
- Choroba może przebiegać w postaci nawrotów, przez co dotknięte na psy mogą czasami wydawać się zdrowe
- W wielu przypadkach pozostaje niezrozumiana lub jest mylona z objawami związanymi z wiekiem.

W jaki sposób przenoszona jest borelioza u psów?

Przenoszenie odbywa się poprzez zarażenie kleszcza, przede wszystkim przedstawiciela rodzaju Ixodes ricinus. Gdy tylko kleszcz się przyssie, bakteria Borrelia mogą przedostać się z jelit kleszcza do gruczołów ślinowych i podczas ssania dostać się do organizmu psa.

Jak długo trwa transmisja?

- Zanaj się ukąszenia nie się można nie dziać – bornelia przedostaje często, aby przedostać się do organizmu gospodarza.
- Zazwyczaj do zakażenia dochodzi w ciągu 12–24 godzin od przyczepienia się kleszcza
- Dlatego tak ważne jest [jak naprawdę usunąć kleszcza](#)!

Warto wiedzieć:

Nie każda zarażona kleszcz przekazuje automatycznie borrelia. Czynnik także jak... [układ odpornościowy](#) psa jest tak temperatura chroni przed wpływ na to rzyżu zakażenia.

Objawy: Jak rozpoznać boreliozę u mojego psa?

Jednym z najtrudniejszych problemów związanych z boreliozą jest jeden niespecyficzny wyżej/pojawienie objawów. Wiele psów wykazuje objawy choroby dopiero po kilku miesiącach – lub pozostaje bezobjawowych przez całe życie, mimo że są zarażone.

Wczesne objawy (od kilku dni do kilku tygodni po ukąszeniu przez kleszcza)

- Gorączka (powyżej 39°C)
- Brak apetytu
- Ogólne osłabienie
- Obrzęk węzłów chłonnych

Objawy te są często przejściowe i ustępują – co utrudnia postawienie diagnozy.

Długoterwałe skutki (od tygodni do miesięcy po zakażeniu)

- Kulawizna i zapalenie stawów (określane borrelioznej – często kulawizna pojawia się na przemian w różnych nogach
- Przewlekłe bóle mięśni i stawów
- Zaburzenia neurologiczne, takie jak drżenie, paraliż lub zmiany charakteru
- Problemy z sercem i zapalenie nerek w ciężkich przypadkach

Wiele z tych objawów początkowo nie kojarzy się z boreliozą – co sprawia, że choroba tak jest tym bardziej niebezpieczna.

Ważna informacja:

Borelioza łatwo pomylić z innymi chorobami. Problemy ze stawami często przypisuje się starości, a zmiany w zachowaniu interpretuje się jako problemy behawioralne. Jedynie kilka testu nie może z pewnością psa nieograniczone ryzyko zakażenia bez nowoczesnego nagłej genetyki: powinien bezwzględnie zgłosić się do weterynarza.

Diagnoza: W jaki sposób weterynarz rozpoznaje boreliozę?

Rozpoznanie borelioz często stanowi wyzwanie, ponieważ objawy są niespecyficzne i pojawiają się dopiero z pełnym stadium. Ponadto psy mogą być nosicielami bornii, nie zachorowując. Ogłaj. Dlatego w przypadku podejrzenia zakażenia istotne jest przeprowadzenie ukierunkowanych badań diagnostycznych.

Krok 1. Badanie kliniczne i wywiad

Na początku, jako weterynarz, dokładnie wysłuchuje swoich psów:

- Czy u właściciela doszło do niedawnej kleszczy?
- Czy u psa wystąpiły objawy, takie jak kulawizna lub skoki gorączki?
- Czy w okolicy istnieć znacznie, czy też [brak wpływ](#)?

Następnie dokładnie badam psa, zwracając szczególną uwagę na stawy i węzły chłonne.

Krok 2. Badania krwi na obecność przeciwciał przeciwko borelioze

W celu wykrycia zakażenia dostępne są różne testy:

- ✅ Badanie na obecność przeciwciał ELISA lub Western Blott: Wskazuje, czy pies miał zakażenie bornii i kontakt z bakterią. Ważne: Wynik pozytywny nie oznacza automatycznie, że pies jest chory.
- ✅ Test PCR: wykrywa DNA bornii bezpośrednio we krwi lub w płynie stawowym. Szczególnie przydatny w ostrych przypadkach.
- ✅ Test C6: Wykrywa zakażenia bornilozą na podstawie specyficznego białka. Może już wykrywalne wyżej/one w przypadku aktywnych zakażeń.

Ważne:

Nie pozytywny wynik testu na obecność przeciwciał nie wystarcza do postawienia diagnozy! Dopiero w połączeniu z objawami i dodatkowymi badaniami można z całą pewnością stwierdzić, czy rzeczywiście doszło do zakażenia bornilozą.

Leczenie: Jak leczy się boreliozę u psów?

Gdy tylko zostanie postawiona diagnoza borelioz, pojawia się pytanie: czy mój pies może wyzdrowieć? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Chociaż wczesne leczenie czyni pozytywne rezultaty, później skutkuje choroby nie zawsze da się całkowicie cofnąć.

Leczenie antybiotykami

Borelioza diagnozuje się za pomocą [antybiotyki](#) taki skuteczne przeciwko bornii:

- ✅ Doksycyklina: Najczęściej stosowany antybiotyk. Hamuje namnażanie się bornii i łagodzi ciężkie objawy.
- ✅ Amoksycylina lub cefalosporyny: Alternatywy dla psów, które nie tolerują doksycykliny.

Kuracja antybiotykowa trwa zazwyczaj cztery tygodnie. Niestety nie zawsze pozwala ona całkowicie wyleczyć infekcję – niektóre psy pozostają nosicielami bornii nawet po leczeniu.

Właściwości:

W takcie can kurs antybiotykowy ważne jest, aby [przywrócenie flory wątrobowej](#) aby uniknąć problemów trawiennych.

Działania wspierające

Pomocnej borelioza często wiąże się z silnym stanami zapalnymi i bólem, pomocne może być leczenie wspomagające:

- Leki przeciwbólowe o działaniu przeciwzapalnym (NSAID) stosowane w łagodzeniu dolegliwości stawowych
- Fizjoterapia: Pomaga przywrócić ruchomość stawów
- Suplementy diety wzmacniające odporność, takie jak [pies smeagol z dla psów](#) lub inne o działaniu przeciwzapalnym

Koszty leczenia

Leczenie zależy od stopnia zaawansowania choroby.

- Badania krwi: ok. 100–400 zł
- Leczenie antybiotykami: ok. 100–600 zł
- Leki przeciwbólowe i fizjoterapia: w zależności od potrzeb

Leczenie przewlekłej bornilozy może wyżej/ne wymagać pomocy tylnąc. złożyć – to kolejny powód, dla którego profilaktyczna jest najlepszą ochroną!

Długotrwałe skutki bornilozy: długoterminowe zagrożenia związane z nieleczoną diagnozą

Jeżeli u psa nie rozpoznaj, można skutecznie leczyć, mogą pojawić wyżej wyjątkowo ciężkich powikłań – zwłaszcza gdy choroba zostanie rozpoznana zbyt późno. W trakcie mogą wielokrotnej praktyki zauważyłem, że bornilozy nie powinna być traktowana może zarejestrowana przewlekłe dolegliwości.

Możliwe późniejsze skutki to:

- **Przewlekłe zapalenia stawów (borrelioza – [Artropatia](#))**: Powtarzające się kulawizny i zapalenia stawów, które przechodzą z jednej nogi na drugą.
- **Problemy z sercem**: Zapalenie mięśnia serca (zapalenie mięśnia sercowego), zaburzenia rytmu serca, a nawet zawał.
- **Uszkodzenia nerczyków**: Jedna z najbardziej groźnych konsekwencji bornilozy. Może dojść do długotrwałego obciążenia nerek i utraty sercowo-naczyniowego.
- Uszkodzenia organów, takie jak trzustka, wątroba i mięśnie.

Te późniejsze skutki nie tylko pogarszają jakość życia psa, ale mogą również stanowić znaczne obciążenie dla właścicieli. Dlatego wczesna diagnoza i kontrolowanie leczenie mają kluczowe znaczenie dla zminimalizowania ryzyka trwałych uszkodzeń.

Profilaktyka: Jak mogę chronić mojego psa przed boreliozę?

Pomimo bezpieczne bornilozy jest czasochłonne i może powodować trwałe skutki. Mocniej znaczenie ma zapobieganie zakażeniom już na samym początku.

Szybkie usunięcie kleszczy

Po każdym spacerze sprawdź, czy na psie nie ma kleszczy, zwłaszcza je uszach. Im dłużej zarażony kleszcz przyssany pozostaje do psa, tym większe ryzyko zakażenia. Szybko usunięcie kleszcza w ciągu pierwszych 12–24 godzin może zapobiec zakażeniu.

Właściwe: Użyj specjalnej [szczypce do kleszczy](#) lub karty z wyciągnij kleszcza prosto. Nie obracaj go ani nie ściskaj!

Środki przeciw kleszczom

Istniejący środek przeciw kleszczom zapobiega ich ukąszeniom. Jednak nie wszystkie środki te są takie same! Wiele tradycyjnych produktów zawiera substancje neurotoksyczne. Kilka nie tylko zabijają kleszcze, ale mogą również stanowić zagrożenie dla psa.

Chemiczne środki przeciwkleszczowe – czynie a korzyści

Wiele tradycyjnych preparatów typu „spot-on" lub obroży przeciwkleszczowych zawiera substancje neurotoksyczne, takie jak permetryny czy fipronil. Środki te wywodzić zabijają kleszcze, ale:

- ❌ stosowają skutki uboczne, takie jak podrażnienia skóry, reakcje alergiczne lub objawy neurologiczne
- ❌ stanowić zagrożenie dla kobiet i innych zwierząt domowych
- ❌ stanowią zagrożenie dla środowiska, ponieważ mogą przedostawać się do wody i szkodzić rybom oraz owadom

Naturalna ochrona przed kleszczami dzięki preparatowi Volura Spot-On

Właściwościom psów Volury szukają naturalnej alternatywy w postaci środki przeciwkleszczowe Volura Vetura. Ten preparat bazuje „spot-on" olejków eterycznych i wyciągów z Satibalsam, skutecznie, a jednocześnie dobrze tolerowanej substancji o silnym zmiennej przed kleszczami.

- ✅ Działa odstraszająco na kleszcze, pchły, roztocze i komary
- ✅ Bez szkodliwych substancji neurotoksycznych ani środków owadobójczych
- ✅ Wyprodukowane w Niemczech
- ✅ Łatwy w aplikacji i odpowiednie dla wszystkich rus psów

Dlaczego Satibalm jest lepszy alternatywą?

- Nie zabija kleszczy, lecz odstraszają w sensie zapychem – bez szkody dla środowiska.*
- W przeciwieństwie do tradycyjnych substancji czynnych jest dobrze tolerowany i mniej podrażnia skórę oraz błony śluzowe.
- Został stosy/tkowany jako bezpieczny środek odstraszający i niezwodnie chroni przed kleszczami i innymi pasożytami.

Środek chroniący przed kleszczami jest przeznaczony dla wszystkich psów o masie ciała powyżej 2 kg i w wielu powyżej 2 miesięcy. Działanie pojawia się w ciągu 1–2 dni od pierwszego zastosowania.

Stosowanie

Przed użyciem krople na kością z kg masy ciała psa na skórę w okolicy karku. Aby uchronić zwierzę, należy stosować to czynnosć co dwa tygodnie (co kontrolować z wodą).

Mocniej bezi szyja przeciwkleszczowi, bo produkt działa nawet **24-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy**. Jeśli zbytnio zamówienie przed godziną ujrzeć, zwracający zostanie ono dostarczone już następnego dnia i bezpłatnej mógł od nazu skorzystać z produktu.

Oto dwie opinie zadowolonych klientów. Niżny chętnie polecają ten środek przeciw kleszczom:

Działa od razu
Łatwy w użyciu
Bez plamienia sierści
Bezpieczny dla dzieci i zwierząt
Dobry zapach
Dobrze tolerowany przez skórę
Nie wymaga specjalnego przechowywania
Dobra cena
Dobrze się wchłania