Ehrlichioza u psów: leczenie, objawy i porady weterynarza

Autor: Ola Kacik • Ostatnia aktualizacja: 15 października 2025



Dr. Ilze Erli

Artykuł był poddany merytorycznej weryfikacji przez lekarza weterynarii. Jest przeszło sześć lat pracuje w małej weterynaryjnej specjalizacji się w małych zwierzętach. Ukończyła studia w zakresie chirurgii i stomatologii weterynaryjnej psów.

Udostępnij wpis:

Jako weterynarz często spotykam się z pytaniami dotyczącymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze - jedną z najpoważniejszych jest ehrlichioza. Ta infekcja przenoszona przez kleszcze wywołuje poważne zaburzenia odporności, a jej nieleczone objawy u psa mogą prowadzić do przewlekłych stanowić zagrożenie dla życia.

Szczegółowo podstawowe jest to, że niektóre psy posiadają zakaźnie przez długo czas bez objawów przez wiele lat przy czym wydają zapadają na ciężką chorobę. Szczególnie leczenie ehrlichioza może powodować dla prawidłowe zazwyczaj u psa, szybko kontroluje i narzędzie. Ponadto wiele właściciel nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest wczesne wykrycie tej choroby. Czy u mojego psa?

W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze, na temat przyczyn, objawów, diagnostyki i leczenia ehrlichiozy — a także kiedy jak chronić swojego psa przed kleszczami, dzięki skutecznej ochronie przed kleszczami.

Spis treści

Chcesz przeczytać ten artykuł później?

Pobierz artykuł w formacie PDF

Czym jest ehrlichioza?

Ehrlichioza to bakteryjna choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze. Atakuje ona przede wszystkim układ odpornościowy oraz krew psa.

Najważniejsze fakty dotyczące ehrlichiozy:

- **Czynnik zakaźny:** Bakteria Ehrlichia canis atakuje białe krwinki i powoduje zaburzenia odporności.
- **Transmisja:** Głównie przez brzegowego kleszcza psiego (Rhipicephalus sanguineus).
- **Występowanie:** Choroba występuje na całym świecie, szczególnie w regionach ciepłych jak Europa Południowa, ale coraz częściej także w Niemczech i Austrii.
- **Przebieg choroby:** Nieleczona ehrlichioza może przejść w stadium przewlekłe, które często jest trudne do wyleczenia.
- **Psy szczególnie narażone na zagrożenie:** Częściej chorują psy z osłabionym układem odpornościowym lub zakażone jednocześnie z innymi schorzeniami.

Przebiegowa ehrlichioza jest to, że wiele psów jej zakażonej jest przebiegowa nie wykazuje żadnych objawów — czasami przez miesiące a nawet lata. Dlatego regularne leczenie ehrlichioza może prowadzić do poważnych uszkodzeń krwi, szybko kontroluje i narzędzie. Ponadto wiele właścicieli nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest wczesne wykrycie tej choroby. Czy u mojego psa?

W jaki sposób przenoszona jest ehrlichioza?

Ehrlichioza jest przenoszona przez ukąszenie zakażonego kleszcza brzegowego. Po zakażeniu na skutkuje jednak natychmiast – bakteria przedostaje się do krwiobiegu psa dopiero po pewnym czasie na ssaniu.

Przebieg zakażenia:

1. Zarażony kleszcz gryzie psa i zaczyna jeść krew.
2. Bakteria Ehrlichia canis przedostaje się do organizmu przez ukłucie.
3. Bakteria atakuje białe krwinki i osłabiają układ odpornościowy.
4. Choroba może przebiegać w trzech fazach:
   - Faza ostra (pierwsze tygodnie po zakażeniu)
   - Faza subkliniczna (brak objawów, ale bakteria pozostaje w organizmie)
   - Faza przewlekła – najpoważniejsza postać ehrlichiozy (może prowadzić nawet do śmierci)

Występowanie i okresy lęgowe kleszcza

- Region Morza Śródziemnego (Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja) – wiele psów z gorączkowych organizacji zajmujących się ochroną kleszczy jest już zarażonych.
- Coraz częściej również w Europie Środkowej, ponieważ kleszcz jest rozprzestrzeniany się w wyniku zmian klimatycznych.
- Psy mogą zarazić się również w Niemczech, Austrii, części Francji i innych krajach przez zarażone kleszcze.

Ponieważ ehrlichioza często przebiega przez długi czas bez objawów, w fazie subklinicznej, pomocne mogą być badania krwi – już dla rozwoju, gdy choroba przejdzie w stadium przewlekłe.

Objawy ehrlichiozy u psów

Ehrlichioza to choroba, która może przebiegać na trzy różne sposoby. Niektóre psy wykazują jedynie łagodne objawy lub przez długi czas nie wykazują dolegliwości, podczas gdy inne zapadają na ciężkie choroby.

Faza ostra (od 2 do 4 tygodni po zakażeniu)

Najczęstsze objawy:

- Gorączka (powyżej 40 °C)
- Brak apetytu, znaczenie
- Obrzęk węzłów chłonnych
- W stanie ostrym (bardziej krwawienie z nosa, krwawy moczu, krwawienie z dziąseł, hyperemia) – [wprowadzenie]

Na tym etapie wczesne leczenie antybiotykami często pozwala skutecznie zwalczyć chorobę.

Faza subkliniczna – zakażenie bez objawów

Po zakończeniu fazy ostrej wiele niektóre psy mogą przejść w tak zwaną ciszę fazę infekcji. Oznacza to, że:

- Psu nie wykazują już żadnych objawów – jednak bakteria nadal są aktywne w jego organizmie.
- Chorobą często pozostaje niewykryte, ponieważ jest na poziom zwykle nie wykazuje.
- Bakteria Ehrlichia atakują się w białych krwinkach i mogą w dłuższej perspektywie osłabiać układ odpornościowy.

Szczególnie ryzyko

Ehrlichioza to choroba pokaźnie przebiegi, ponieważ jest na poziom zwykle nie wykazuje. Jednak w stadium przewlekłe