Spondyloza u psów: kiedy plecy stają się sztywne – diagnoza, domowe sposoby i leczenie

Vetura | Dr. Ilse Ertl • Ostatnia aktualizacja: 19. października 2026



Dr. Ilse Ertl

Artykuł ten powstał we współpracy z lekarką weterynarii dr Ilse Ertl. Od 20 lat prowadzi ona własną praktykę weterynaryjną specjalizującą się w małych zwierzętach w pobliżu Monachium i chętnie dzieli się swoją wiedzą z zainteresowanymi właścicielami psów.

Udostępnij wpis:

Czy zauważasz, że Twój pies rano trudniej wstaje lub waha się przed wejściem do samochodu? Takie zmiany często przypisuje się po prostu wiekowi. Jednak często kryje się za nimi coś więcej niż zwykłe zmęczenie. W mojej praktyce sztywność pleców jest jedną z najczęstszych diagnoz u starszych psów. Termin medyczny to spondyloza.

Spondyloza u psów na pierwszy rzut oka brzmi przerażająco. Wielu właścicieli od razu myśli o bólu, paraliżu lub znacznym pogorszeniu jakości życia. Mogę jednak Cię uspokoić: ta choroba to nie koniec świata. Dzięki odpowiedniemu leczeniu, dostosowanej aktywności fizycznej i ukierunkowanemu wsparciu żywieniowemu dotknięte tą chorobą psy często mogą jeszcze przeżyć wiele szczęśliwych lat.

Spis treści

Chcesz przeczytać ten artykuł później?

Pobierz artykuł w formacie PDF

Czym dokładnie jest spondyloza?

Spondyloza, w terminologii medycznej zwana spondylosis deformans, to – mówiąc w uproszczeniu – spowodowana zużyciem artroza kręgosłupa. W tym procesie dochodzi do zmian zwyrodnieniowych w trzonach kręgowych, ponieważ organizm próbuje samodzielnie naprawić niestabilny kręgosłup.

Proces ten rozpoczyna się zazwyczaj od krążków międzykręgowych. Gdy te „amortyzatory" tracą z wiekiem swoją elastyczność, kręgi zbliżają się do siebie, a kręgosłup traci stabilność. Organizm reaguje na to naturalnym mechanizmem ochronnym: odkłada wapń na krawędziach kręgów i tworzy narośla kostne, tzw. spondylofity.

Te zrosty kostne rozrastają się niczym małe mostki od jednego kręgu do drugiego, aż się łączą i tworzą trwałe połączenie. W końcowym stadium może to doprowadzić do całkowitego zesztywnienia dotkniętego obszaru, co obrazowo określa się mianem „kręgosłupa bambusowego".

Chociaż brzmi to dramatycznie, samo zesztywnienie często wcale nie jest głównym problemem, ponieważ przywraca stabilność kręgosłupa. Rzeczywisty ból pojawia się zazwyczaj w okresie wzrostu, gdy niedojrzałe zrosty kostne ocierają się o siebie podczas ruchu lub gdy złogi wapnia uciskają nerwy w niekorzystny sposób.

Przyczyny: Dlaczego mój pies cierpi na spondylozę?

Przyczyny spondylozy u psów są różnorodne, ale zazwyczaj można je sprowadzić do trzech głównych czynników: **Zużycie, genetyka i obciążenie**. Jest to typowa choroba występująca u starszych psów, ale może dotknąć również młodsze zwierzęta. Do najczęstszych czynników wywołujących zmiany w kręgosłupie należą:

- **Wiek i naturalne zużycie:** Podobnie jak u ludzi, z upływem lat krążki międzykręgowe i więzadła tracą elastyczność. Ta utrata elastyczności prowadzi do niestabilności kręgosłupa, na co organizm reaguje tworzeniem spondylofytów. Jest to niemal normalny proces starzenia się.
- **Predyspozycje rasowe:** Niektóre rasy psów mają większą genetyczną skłonność do tej choroby kręgosłupa. Szczególnie narażone są rasy duże i ciężkie, takie jak bokser, owczarek niemiecki czy molosy. W przypadku bokserów spondyloza deformująca występuje tak powszechnie, że uznaje się ją niemal za problem rasowy. Jednak schorzenie to może dotknąć również psy o długim grzbiecie, takie jak jamniki.
- **Nadmierne obciążenie:** Psy wykorzystywane w sporcie lub narażone w młodym wieku na ekstremalne obciążenia fizyczne często wykazują objawy wcześniej. Częste wchodzenie po schodach, skakanie do samochód lub gwałtowne zatrzymania obciążają przestrzenie międzykręgowe.
- **Nadwaga:** Każdy zbędny kilogram wywiera stały nacisk na kręgosłup lędźwiowy i piersiowy. Nadwaga znacznie przyspiesza zużycie stref amortyzujących między kręgami.
- **Urazy i schorzenia wcześniejsze:** Stary wypadnięcie krążka międzykręgowego lub uraz mogą stanowić początek spondylozy. Organizm próbuje naprawić i zabezpieczyć uszkodzone miejsce poprzez kostnienie.

Często dotknięte są przede wszystkim przejścia między ruchomymi a mniej ruchomymi częściami kręgosłupa, takie jak przejście między odcinkiem piersiowym a lędźwiowym kręgosłupa lub obszar w okolicy kości krzyżowej.

Rozpoznawanie objawów: to coś więcej niż tylko „starzenie się"

Wielu właścicieli psów dostrzega objawy spondylozy dopiero w późnym stadium, ponieważ uznają je za normalne oznaki starzenia się. Pies staje się spokojniejszy i więcej śpi. Jednak jeśli przyjrzysz się uważnie, mowa ciała Twojego czworonoga opowiada zupełnie inną historię. Ból i ograniczona ruchliwość często pojawiają się stopniowo. Klasycznym sygnałem ostrzegawczym jest tak zwany ból początkowy. Twój pupil po dłuższym odpoczynku z trudem wstaje i wydaje się sztywny. Po pierwszych metrach spaceru rozchodzi się i znów wydaje się bardziej ruchliwy. W codziennym życiu zwracaj uwagę na następujące zmiany i dolegliwości:

- **Odmowa wykonywania skoków:** Kiedyś twój pies z entuzjazmem wskakiwał do samochodu lub na sofę. Dzisiaj waha się, odmawia wykonania tego ruchu lub przy tym skomle.
- **Problemy z wchodzeniem po schodach:** Wchodzenie lub schodzenie po schodach wymaga elastycznego kręgosłupa. W przypadku spondylozy psy często instynktownie unikają tego obciążenia.
- **Zmiany w chodzie:** Podczas biegu plecy nie poruszają się już swobodnie, lecz wydają się sztywne. Wiele psów przechodzi do chodu pasowego, w którym jednocześnie przesuwają do przodu nogi po jednej stronie, aby chronić kręgosłup.
- **Wrażliwość na dotyk:** Jeśli głaszczesz lub szczotkujesz psa po grzbiecie, zwierzę wzdryga się, odsuwa się, a nawet próbuje ugryźć. Ta nadwrażliwość wskazuje na stan zapalny w stawach kręgowych lub mięśniach.
- **Utrata masy mięśniowej:** Ponieważ pies oszczędza tylne kończyny, mięśnie na tylnych łapach ulegają zanikowi. Zad wydaje się węższy i bardziej kościsty.
- **Wygięte plecy:** Niektóre psy wyginają się w łuk, aby zmniejszyć nacisk na bolące miejsca.

Uwaga: Ograniczenia ruchowe nie zawsze mają taki sam nasilony charakter. Objawy są często bardziej wyraźne w deszczowe i chłodne dni niż przy suchej i ciepłej pogodzie.

Czy chcesz zapewnić wsparcie dla grzbietu swojego psa już przy pierwszych oznakach sztywności? Nasz produkt opracowany we współpracy z weterynarzami Kompleks na Stawy dostarcza ważnych składników odżywczych, takich jak kolagen i MSM, aby w całkowicie naturalny sposób wzmocnić kręgosłup Twojego czworonoga.

Ostry nawrót spondylozy: co się wtedy dzieje?

Spondyloza często przebiega falami. Paradoksalnie ból wynika zazwyczaj z prób samoleczenia organizmu: dopóki mostki kostne (spondylofity) wciąż rosną i nie są jeszcze zamknięte, ocierają się o siebie podczas ruchu. Prowadzi to do bolesnych stanów zapalnych okostnej i więzadeł.

W tej fazie pies często wydaje się apatyczny, a jego brzuch jest twardy jak deska Ból pleców lub nagle wyje.

Dobra wiadomość: gdy tylko proces kostnienia dobiegnie końca, ból często ustępuje nagle. Sztywność wprawdzie pozostaje, ale bolesne tarcie ustaje. Tylko w rzadkich przypadkach narośla uciskają bezpośrednio na nerwy i powodują porażenia. Ostry nawrót choroby wymaga jednak zawsze szybkiej interwencji weterynarza, aby złagodzić cierpienie zwierzęcia.

Diagnoza u weterynarza

Jeśli podejrzewasz, że Twój pies cierpi na bóle pleców, wizyta u weterynarza jest konieczna. Sama diagnoza na podstawie oględzin nie wystarczy. Inne schorzenia, takie jak przepukliny dysków, nowotwory czy problemy z biodrem, często dają bardzo podobne objawy. Dlatego musimy dokładnie zbadać zwierzę, aby rozpocząć odpowiednie leczenie.

Wizyta w gabinecie zaczyna się zazwyczaj od dokładnego badania ogólnego i analizy chodu. Uważnie obserwuję, jak pies chodzi, jak się obraca i jak siada. Czy wykazuje chód pasowy? Czy unika obciążania jednej strony?

Następnie przeprowadzam badanie palpacyjne kręgosłupa. Sprawdzam przy tym każdy kręg pod kątem bólu oraz oceniam ruchomość ogona i odruchy tylnych kończyn. Zesztywniałe mięśnie wzdłuż kręgosłupa często stanowią dla mnie pierwszą wskazówkę co do miejsca, w którym występuje ból.

Jednak ostateczną pewność daje jedynie diagnostyka obrazowa:

- **Zdjęcia rentgenowskie:** Zdjęcie rentgenowskie stanowi złoty standard w diagnostyce spondylozy. Na zdjęciach zmiany w trzonach kręgowych są zazwyczaj wyraźnie widoczne. Widoczne są jasne, dziobopodobne wyrostki na spodniej powierzchni kręgów, tzw. spondylofity. W bardzo zaawansowanych przypadkach pojawiają się ciągłe mostki kostne, które całkowicie łączą przestrzenie międzykręgowe.
- **Badanie neurologiczne:** Jeśli pies wykazuje objawy zaburzeń, takie jak wleczenie łap, sprawdzam stan nerwów. Sprawdzamy, czy pies czuje, w jaki sposób stoją jego łapy i czy przekazywanie bodźców przebiega prawidłowo.
- **Tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny:** W skomplikowanych przypadkach lub gdy istnieje podejrzenie, że spondylofity wnikają do kanału rdzeniowego i uciskają rdzeń kręgowy, konieczne może być wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Pomaga nam to również w pewnym wykluczeniu ostrego przepukliny dysku.

Leczenie konwencjonalne: łagodzenie bólu

Po postawieniu diagnozy spondylozy łagodzenie bólu staje się priorytetem. Tylko pies, który nie odczuwa bólu, jest aktywny fizycznie – a ruch jest niezbędny, aby zapobiec zanikowi mięśni. Musimy przerwać błędne koło bólu i postawy ochronnej. Leczenie opiera się zazwyczaj na następujących sprawdzonych filarach:

- **Leki przeciwzapalne (NSAID):** W przypadku ostrego zaostrzenia standardem są substancje czynne, takie jak karprofen lub meloksykam. Nie tylko łagodzą ból, ale także skutecznie hamują stan zapalny w podrażnionych więzadłach i okostnej.
- **Przeciwciała monoklonalne:** Nowoczesne leki, takie jak Librela, stanowią łagodną alternatywę. Działają one selektywnie, hamując substancję bólową, i praktycznie nie obciążają narządów, takich jak nerki i wątroba, co sprawia, że idealnie nadają się do długotrwałej terapii.
- **Kompleks witamin z grupy B:** W celu wsparcia zmęczonych nerwów stosuje się witaminy z grupy B w wysokich dawkach. Wspomagają one regenerację i łagodzą zaburzenia czucia spowodowane uciskiem na ścieżki nerwowe.
- **Kortyzon:** W przypadku znacznego obrzęku korzeni nerwowych może być konieczne krótkotrwałe zastosowanie kortyzonu w celu zdecydowanego zmniejszenia ucisku. Ze względu na skutki uboczne nie jest to zazwyczaj rozwiązanie długoterminowe.

W przypadku spondylozy deformującej operacja jest konieczna niezwykle rzadko. Zazwyczaj sięgamy po skalpel tylko wtedy, gdy narośla uciskają rdzeń kręgowy i powodują ciężkie porażenia, których nie da się opanować w inny sposób.

Nie da się całkowicie zapobiec zużyciu, ale można je spowolnić. Nasz Kompleks na Stawy wspomaga elastyczność krążków międzykręgowych i funkcjonowanie stawów dzięki sprawdzonym składnikom naturalnym – idealny jako środek wspomagający w starszym wieku.

7 skutecznych domowych sposobów na spondylozę

Weterynarz postawił diagnozę i ustalił schemat leczenia. Co jednak możesz zrobić na co dzień, aby poprawić samopoczucie swojego psa? Z mojego doświadczenia wynika, że opieka w domu często ma decydujący wpływ na jakość życia. Chcemy, aby Twój pupil, pomimo zmian w kręgosłupie, aktywnie uczestniczył w życiu. Oto moje siedem sprawdzonych wskazówek dotyczących życia psa przyjaznego dla kręgosłupa:

1

Ciepło

Nic nie działa tak dobrze na bolące plecy jak ciepło. Poprawia ono krążenie krwi i pomaga rozluźnić napięte mięśnie. Szczególnie podczas deszczowej i chłodnej pogody właściciele często zauważają, że ruchomość psa się pogarsza. Możesz pomóc swojemu psu, kierując na jego grzbiet lampę z czerwonym światłem z odległości około 50 centymetrów. Również poduszka z pestkami wiśni, podgrzana jedynie do letniej temperatury i przyłożona do bolącego miejsca w okolicy kręgosłupa lędźwiowego lub przejścia do kości krzyżowej, często działa cuda. Zawsze upewnij się, że pies może w każdej chwili samodzielnie oddalić się od źródła ciepła, jeśli zrobi mu się zbyt gorąco.

2

Kontrola wagi

To chyba najważniejsza kwestia ze wszystkich. Każdy zbędny gram na kościach oznacza dodatkowe obciążenie dla chorego kręgosłupa. Nadwaga dosłownie ciągnie plecy w dół i zwiększa nacisk na krążki międzykręgowe oraz małe stawy kręgowe. Jeśli Twój pies cierpi na spondylozę deformującą, powinien mieć wagę idealną lub nawet zbliżoną do dolnej granicy normy. Odciąża to cały układ ruchowy trwale i skuteczniej niż jakikolwiek środek przeciwbólowy.

3

Dostosowanie warunków mieszkaniowych

Musimy unikać przeszkód, o które można się potknąć, oraz niepotrzebnego wysiłku fizycznego w domu. Śliskie podłogi, takie jak parkiet czy płytki, są prawdziwym utrapieniem dla psów z problemami z kręgosłupem, ponieważ ciągłe poślizgi prowadzą do bolesnych naciągnięć mięśni. Wyłóż ścieżki, którymi poruszają się psy, dywanikami antypoślizgowymi lub matami do jogi. Unikaj również niepotrzebnego wchodzenia po schodach. Jeśli mieszkasz na wyższym piętrze, noś małe psy na rękach lub wspomagaj duże psy za pomocą specjalnej uprzęży do przenoszenia. W samochodzie niezbędna jest rampa, ponieważ skok do bagażnika powoduje znaczne ściśnięcie kręgosłupa.

4

Masaże

Delikatne dotknięcia mogą złagodzić ból i wzmocnić więź. Możesz ostrożnie głaskać mięśnie wzdłuż kręgosłupa. Ważne jest, aby nigdy nie uciskać bezpośrednio na kostne wyrostki kolczyste kręgów, lecz masować wyłącznie miękką tkankę mięśniową znajdującą się obok nich. Zacznij od szyi i powoli przesuwaj się w kierunku ogona. Jeśli zauważysz, że pies wzdryga się w jakimś miejscu lub staje się niespokojny, pomiń ten obszar. Takie relaksujące masaże są szczególnie pomocne po spacerach.

5

Ortopedyczne legowisko dla psów

W nocy organizm się regeneruje. Tradycyjne legowiska dla psa z cienkim wypełnieniem często nie zapewnia wystarczającego wsparcia dla chorego kręgosłupa. Ortopedyczne legowisko dla psa z pianką wiskozową, często nazywaną pianką z pamięcią kształtu, idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. Precyzyjnie odciąża kręgosłup i zapewnia, że podczas snu kręgi układają się w linii prostej. Dzięki temu Twój czworonóg budzi się rano mniej sztywny i łatwiej wstaje z legowiska.

6

Ochrona przed zimnem i wilgocią

W przypadku spondylozy płaszcz nie ma nic wspólnego z modą, lecz ma znaczenie medyczne. Wilgoć i zimno powodują, że mięśnie pleców kurczą się odruchowo i napinają. To natychmiast nasila dolegliwości. Gdy tylko temperatura spadnie lub zacznie padać deszcz, Twój pies powinien nosić na zewnątrz dobrze dopasowany płaszcz, który zapewni ciepło i suchość zwłaszcza wrażliwemu odcinkowi piersiowemu kręgosłupa oraz okolicy lędźwiowej.

7

Ruch kontrolowany

Kto odpoczywa, ten rdzewieje. Dotyczy to również osób cierpiących na spondylozę. Całkowite oszczędzanie się jest zazwyczaj szkodliwe, ponieważ w przeciwnym razie dochodzi do zaniku mięśni. Nerwy potrzebują bodźców, a stawy ruchu, aby się nasmarować. Należy jednak zwracać uwagę na rodzaj aktywności. Idealnym rozwiązaniem jest równomierny trucht na smyczy lub swobodny bieg obok roweru. Należy natomiast unikać zabaw wymagających gwałtownych zatrzymań, takich jak rzucanie piłką lub szaleńcze zabawy z innymi psami. Te gwałtowne ruchy mogą wywołać ostry nawrót choroby lub spowodować mikrourazy na wyrostkach kostnych kręgosłupa.

Odżywianie i składniki odżywcze dla stawów: wsparcie od wewnątrz

Nasz Kompleks na Stawy dla Psa został opracowany, aby wspierać układ ruchowy Twojego psa i przywrócić mu radość życia.

O produkcie →

W magazynie: w 3-4 dni robocze u ciebie

Oprócz mechanicznego odciążenia kluczową rolę odgrywa wsparcie biochemiczne. Możesz niejako „odżywiać kręgosłup swojego psa od wewnątrz". Celem diety dostosowanej do spondylozy jest hamowanie procesów zapalnych w organizmie oraz utrzymanie elastyczności jeszcze ruchomych przestrzeni międzykręgowych i krążków międzykręgowych.

Często zaleca się dietę bezzbożową lub o niskiej zawartości zbóż, ponieważ nadmiar węglowodanów może nasilać stany zapalne w organizmie. Ponadto istnieją konkretne składniki odżywcze, które sprawdziły się w leczeniu problemów z kręgosłupem:

Żywność / Dodatki	Ważny składnik odżywczy	Wpływ na plecy
Małż zielonowargowy	Glikozoaminoglikany (GAG)	Odżywia mazi stawowej w małych stawach kręgowych
Peptydy kolagenowe	białka strukturalne	Zapewnia elastyczność ścięgien, więzadeł i krążków międzykręgowych
MSM	Siarka organiczna	Często przynosi ulgę w bólach i napięciach mięśniowych
Owoce dzikiej róży	Witamina C, galaktolipidy	Wspomaga tkankę łączną i neutralizuje wolne rodniki
Skrzyp polny	krzem	Wzmacnia strukturę kości i trzonów kręgowych

Wskazówka: Poszczególne składniki odżywcze są dobre, ale to ich połączenie ma decydujące znaczenie. Efekt synergii może pomóc w dłuższym zachowaniu ruchomości kręgosłupa i spowolnieniu zużycia przestrzeni międzykręgowych – zwłaszcza w podeszłym wieku.

Przekonuje mnie to, że Formuła na stawy firmy Vetura, ponieważ nie opiera się wyłącznie na jednym „cudownym środku", lecz łączy właśnie te sprawdzone składniki – owoce dzikiej róży, małż zielonowargowy i skrzyp polny – z nowoczesnymi składnikami odżywczymi stosowanymi w ortopedii, takimi jak MSM, kolagen i kwas hialuronowy. Mieszanka ta ma na celu kompleksowe wspieranie zdrowia stawów oraz zapewnienie jak najlepszej pomocy w przypadku sztywności pleców.




Naturalne wsparcie dzięki preparatowi na stawy firmy Vetura

Szczególnie w przypadku chorób przewlekłych, takich jak spondyloza, stałe dostarczanie składników odżywczych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości życia. Z punktu widzenia weterynarii ważne jest, aby składniki były podawane w dużych dawkach i odpowiednio do siebie dopasowane.

Vetura – preparat na stawy łączy działanie przeciwzapalne MSM i dzikiej róży z ważnymi składnikami budulcowymi chrząstki i krążków międzykręgowych. W ten sposób cały układ ruchowy zostaje wzmocniony od wewnątrz.

Kolejna zaleta: dzięki technologii PureComplex™ całkowicie rezygnujemy z niepotrzebnych wypełniaczy. Zapewnia to wyjątkowo dobrą tolerancję – nawet w przypadku wrażliwych żołądków, które mogą być już obciążone przez leki przeciwbólowe.



Możesz to przetestować bez ryzyka, korzystając z naszej **60-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy**. Jeśli złożysz zamówienie przed godziną 15:00, zazwyczaj zostanie ono dostarczone już następnego dnia i będziesz mógł od razu skorzystać z produktu.

Fizjoterapia w przypadku spondylozy: proste ćwiczenia do wykonywania w domu

Często zalecam moim pacjentom, aby nie ograniczali się do fizjoterapii w gabinecie, ale włączyli ją na stałe do codziennego życia. Silne mięśnie głębokie działają jak naturalny gorset, który podtrzymuje i odciąża uszkodzony kręgosłup.

Ważna uwaga na wstępie: Nigdy nie trenuj podczas ostrego zaostrzenia! Jeśli Twój pies wykazuje oznaki bólu, konieczny jest odpoczynek. Wróć do treningu dopiero wtedy, gdy będzie chodził bez bólu.

Oto trzy skuteczne ćwiczenia do wykonania w salonie:

- **Ćwiczenia izometryczne (napięcie statyczne):** To ćwiczenie jest genialne, ponieważ wzmacnia mięśnie bez poruszania stawami. Stojąc, delikatnie połóż dłoń na ramieniu lub biodrze psa i wywieraj lekki nacisk, nie odsuwając go. Musi on teraz przeciwstawiać się temu naciskowi, aby zachować równowagę. Utrzymaj tę pozycję przez 3–5 sekund z każdej strony. To znacznie wzmacnia mięśnie stabilizujące wzdłuż kręgosłupa.
- **Ćwiczenia z cavaletti (przeszkody z drążkami):** Ułóż 3–4 trzonki mioteł (maksymalnie do wysokości kostek) jeden za drugim. Powoli poprowadź psa po nich krokiem. Świadome podnoszenie łap i lekkie wygięcie grzbietu przeciwdziałają typowemu „włóczeniu nóg" charakterystycznemu dla spondylozy.
- **„Cookie-Stretch":** Stojąc, powoli przesuwaj smakołyk w kierunku biodra, tak aby pies odwrócił głowę do tyłu, a łapy pozostały mocno osadzone na ziemi. To rozciąga mięśnie boczne. **Uwaga**: Należy wykonywać tę czynność tylko wtedy, gdy zrosty kostne pozwalają jeszcze na ruch bez bólu – nigdy nie należy wymuszać ruchu.

Kiedy musisz podjąć natychmiastowe działania: Jeśli podczas ćwiczeń lub po ich zakończeniu Twój pies nagle zacznie skomleć, mocno drżeć, a nawet wykazywać objawy paraliżu tylnych kończyn, natychmiast przerwij trening. Również nagłe nietrzymanie kału lub moczu, którego zwierzę nie jest świadome, stanowi sytuację absolutnie nagłą. W takich przypadkach liczy się każda minuta – należy natychmiast udać się do kliniki weterynaryjnej lub do lekarza weterynarii.

Podsumowanie

Diagnoza spondylozy jest dla wielu właścicieli psów początkowo szokiem, ale zdecydowanie nie oznacza końca aktywnego życia psa. Chociaż zmiany kostne w kręgosłupie często towarzyszą procesowi starzenia się, możemy w znacznym stopniu wpłynąć na przebieg choroby i samopoczucie zwierzęcia.

Dzięki dostosowaniu codziennej rutyny, odpowiedniemu leczeniu w przypadku bólu oraz ukierunkowanemu dostarczaniu składników odżywczych za pomocą naszej formuły na stawy możesz zapewnić swojemu czworonogowi jeszcze wiele pięknych i w dużej mierze bezbolesnych lat.

Ważne jest, abyś uważnie obserwował swojego psa. Sztywny chód lub niechęć do ruchu to zazwyczaj nie „upór związany z wiekiem", lecz ciche wołanie o pomoc. Reaguj na czas, pozostań aktywny i ciesz się czasem spędzonym ze swoim siwym czworonogiem.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące spondylozy u psów

- Czy pies cierpiący na spondylozę może wchodzić po schodach? +
- Czy pływanie pomaga przy problemach z plecami? +
- Czy spondyloza u psów jest dziedziczna? +
- Czy spondyloza skraca oczekiwaną długość życia? +
- Co zrobić, gdy pies nie może już wstać? +

info@vetura.pl
+49 8167 3140699
Pon.-pt. 10:00-12:00 - DE/EN

©2026 Vetura GmbH

Teksty na grafikach zostały przetłumaczone z języka niemieckiego z wykorzystaniem narzędzi AI, a następnie zredagowane i sprawdzone przez native speakera języka polskiego. Treść merytoryczna pozostała niezmieniona.

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych wskazówek i zostały starannie opracowane na podstawie dostępnych źródeł. Autorzy oraz operatorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne ani niematerialne powstałe w wyniku korzystania z przedstawionych informacji lub zaniechania korzystania z nich, jak również w wyniku wykorzystania informacji błędnych lub niekompletnych. Przedstawione tutaj produkty nie są lekami, lecz suplementami diety dla zwierząt lub produktami pielęgnacyjnymi. W związku z tym nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, łagodzenia ani zapobiegania chorobom. Nie zastępują również porady lekarza weterynarii ani leków przepisanych przez lekarza weterynarii. W razie wątpliwości przed zastosowaniem produktu należy zawsze skonsultować się z lekarzem weterynarii.