
Zapalenie jelita grubego (kolitis) u psów: porady weterynarzy

Napisał: Dr Sue Ehrli · Ostatnia aktualizacja: 29 października 2026



Dr. Sue Ehrli

Artykuł ten jest pisany we współpracy z zespołem weterynaryjnym Vetura. Nasz personel ma wieloletnie doświadczenie weterynaryjne, specjalizuje się w małych zwierzętach i stale śledzi najnowsze badania, dzięki czemu nasze porady są oparte na aktualnej wiedzy i sprawdzonych praktykach.

Udostępnij artykuł:

Spis treści

Pobierz artykuł w formacie PDF

Czy wiesz, że u psów z przewlekłą biegunką w około 15–20% przypadków diagnozuje się zapalenie jelita grubego? Ten stan może znacznie obniżyć jakość życia zwierzęcia i frustrować jego właściciela. Wiele psów z biegunką to duszki z rodzaju: Dasia wybierzmy!, zapalenie jelita grubego u psów w weterynarii przyjmujemy można skutecznie wyleczyć!

W tym artykule wyjaśnię 17 sekundy, co naprawdę może oznaczać zapalenie jelita grubego u psów i jak je rozpoznać. Omówię również najczęstsze przyczyny, objawy oraz opcje leczenia, które pozwolą Ci podjąć właściwe decyzje dotyczące zdrowia Twojego pupila.

Biorąc pod uwagę wpływ [przewlekłe zapalenie wrzodowe](#) na ogólne samopoczucie zwierzęcia, ważne jest, aby właściciele psów rozumieli, jak ważne jest wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie. Dzięki temu możemy zapobiec długotrwałym konsekwencjom i poprawić jakość życia naszych czworonożnych przyjaciół.

Czym jest zapalenie jelita grubego (kolitis) u psów?

Zapalenie jelita grubego u psów to stan, w którym dochodzi do stanu zapalnego jelita grubego, dolnego przewodu pokarmowego. Może to prowadzić do częstych, pilnych i nietypowych wypróżnień, zwanych biegunką. Ten stan może być ostry (krótkotrwały) lub przewlekły (trwający ponad trzy tygodnie). Długotrwałe zapalenie jelita grubego u psów w weterynarii przyjmujemy można skutecznie wyleczyć!

Ważnym czynnikiem w [przewlekłe zapalenie wrzodowe](#) jest stopień, w jakim dochodzi do uszkodzenia. Ostre zapalenie jelita grubego może charakteryzować się nagłym początkiem i ciężkimi objawami, podczas gdy przewlekłe zapalenie jelita grubego może trwać miesiącami lub latami, jeśli nie zostanie leczone. Zrozumienie tych różnic pomaga właścicielom zwierząt w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących opieki nad ich zwierzętami.

Jelito grube, czyli okrężnica, odgrywa kluczową rolę w wchłanianiu wody i elektrolitów z treści pokarmowej. Kiedy jest zapalone, jego zdolność do prawidłowego funkcjonowania zostaje zakłócona, co prowadzi do biegunki. Ponadto może ono mieć wpływ na ogólne zdrowie układu pokarmowego, wpływając na to, jak dobrze zwierzęta trawią pokarm i wchłaniają składniki odżywcze.

Zapalenie jelita grubego u psów może być spowodowane różnymi czynnikami, w tym infekcjami, stresem, dietą i podstawowymi problemami zdrowotnymi. Identyfikacja przyczyny jest kluczowa dla skutecznego leczenia, ponieważ różne przyczyny mogą wymagać różnych podejść terapeutycznych. Na przykład infekcje bakteryjne mogą wymagać antybiotyków, podczas gdy alergie pokarmowe mogą wymagać zmian w diecie.

Rozpoznanie zapalenia jelita grubego często obejmuje kombinację badań fizykalnych, badań laboratoryjnych i badań obrazowych. Weterynarz może zlecić badanie kału, badania krwi lub USG brzucha, aby wykluczyć inne schorzenia i potwierdzić diagnozę. Dokładna diagnoza jest niezbędna do opracowania skutecznego planu leczenia dostosowanego do konkretnych potrzeb psa.

Leczenie zapalenia jelita grubego może obejmować zmiany w diecie, leki przeciwzapalne, probiotyki lub w niektórych przypadkach leki immunosupresyjne. Ważne jest, aby ściśle współpracować z weterynarzem, aby monitorować postępy i w razie potrzeby dostosować plan leczenia. Dzięki odpowiedniej opiece wiele psów z zapaleniem jelita grubego może prowadzić zdrowe i szczęśliwe życie.

Przyczyny zapalenia jelita grubego u psów

Przyczyny zapalenia jelita grubego u psów są różnorodne, co czyni ten stan złożonym do zdiagnozowania i leczenia. Ostre zapalenie jelita grubego może być wywołane przez infekcje, takie jak [bakterie](#) lub [pasożyty](#), nagłe zmiany w diecie lub stres. Przewlekłe zapalenie jelita grubego często wiąże się z chorobami podstawowymi, takimi jak [nieswoiste zapalenie jelit](#) lub [alergie pokarmowe](#).

Ważne jest, aby zrozumieć te przyczyny, aby skutecznie zarządzać i leczyć ten stan. Oto kilka kluczowych czynników, które mogą przyczyniać się do zapalenia jelita grubego u psów:

- **Infekcje bakteryjne**: Bakterie takie jak *Salmonella*, *Campylobacter* i *Clostridium perfringens* mogą powodować ostre zapalenie jelita grubego. Bakterie te wytwarzają toksyny, które uszkadzają wyściółkę jelita grubego, prowadząc do biegunki i ewentualnie innych objawów ogólnoustrojowych.
- **Pasożyty jelitowe**: Pasożyty, takie jak [glisty](#), [tasiemce](#) i [włosogłówki](#), mogą zakłócać normalne funkcjonowanie jelita grubego. Mogą one powodować stan zapalny, prowadząc do biegunki, utraty masy ciała i innych problemów zdrowotnych. Regularne badania kału i profilaktyka przeciwpasożytnicza są niezbędne do zapobiegania infekcjom pasożytniczym.
- **Alergie pokarmowe i nietolerancje**: Niektóre psy mogą mieć alergie lub nietolerancje na określone składniki pokarmowe, takie jak białka, zboża lub sztuczne dodatki. Reakcje te mogą powodować stan zapalny jelita grubego, prowadząc do biegunki, wymiotów i innych objawów trawiennych. Eliminacja diety może pomóc w zidentyfikowaniu i zarządzaniu tych alergii.
- **Stres**: Stres może wpływać na zdrowie jelita grubego, wpływając na motorykę jelit i wrażliwość. Stres może prowadzić do biegunki i innych objawów trawiennych. Zarządzanie stresem poprzez wzbogacenie środowiska, regularne ćwiczenia i spokojne otoczenie może pomóc w złagodzeniu jego wpływu na zdrowie jelita grubego.
- **Choroby podstawowe**: Choroby takie jak [nowotwory](#), [choroby zapalne jelit](#) i [niewydolność nerek](#) mogą również przyczyniać się do zapalenia jelita grubego. Te choroby podstawowe mogą wpływać na ogólne zdrowie i funkcjonowanie jelita grubego, prowadząc do objawów trawiennych.
- **Dieta**: Nagłe zmiany w diecie lub spożycie [niestrawnych substancji](#) mogą podrażnić jelito grube, prowadząc do biegunki i innych objawów trawiennych. Stopniowe wprowadzanie nowych pokarmów i unikanie [toksycznych substancji](#) może pomóc w zapobieganiu tym problemom.
- **Nadużywanie leków**: Niektóre leki, takie jak [niesteroidowe leki przeciwzapalne](#) (NLPZ) i [antybiotyki](#), mogą powodować podrażnienie jelita grubego, prowadząc do biegunki i innych objawów trawiennych. Ważne jest, aby stosować te leki zgodnie z zaleceniami weterynarza i monitorować wszelkie niepożądane reakcje.

Przewlekłe [zapalenie](#) to częsta niedyspozycja. Jeśli jej przyczyn dotyczy cała [mapa problemów](#) i [przewlekłe zapalenie jelita grubego](#), [przewlekłe zapalenie jelita grubego](#) może być [przewlekłe zapalenie jelita](#). Jeśli [przewlekłe zapalenie](#) trwa [przewlekłe zapalenie jelita grubego](#), [przewlekłe zapalenie jelita grubego](#) może być [przewlekłe zapalenie jelita grubego](#), [przewlekłe zapalenie jelita grubego](#), [przewlekłe zapalenie jelita grubego](#),